PERCORSI STEREO



una selezione dei migliori compomenti dedicati al cinema in casa curata dall'esperienza ventennale nel settore di Plasmapan Italia. Prodotti in distribuzione o rivendita esclusiva e dimostrati presso il DILA THEATER di Via Lorenzo Lotto 16 ad Ancona
Per prenotare una demo scrivete a info@plasmapan-cinema25.com o chiamate lo 071895301

Prodotti distribuiti e installati ufficialmente in Italia da PERCORSI STEREO / PLASMAPAN ITALIA TEL. 3351448229 /071895301 **www.percorsistereo.com**

LISTINO IVA INCLUSA AL PUBBLICO GENNAIO '22

JVC 8K

Lumagen 4K

RUIPRO 8K

GLOBAL COMMANDER 8K

HIEND VIDEO

JVC 8K

VIDEOPROIEZIONE LASER 8K 2022

Videoproiettori HiEnd per Home Cinema basati su illuminazione LASER da 2200 a 3000 lumen, lenti in puro cristallo da 6.5 a 10cm, interfaccia HDMI2.1 48Gbps con input 8K60p/4K120p e totale retrocompatibilità con sorgenti HDMI2.0, processore centrale 8K (Dynamic Tone Mapping HDR, scaling 8K, …) ed i leggendari chip RGB DILA di ultima generazione per una qualità d'immagine che tutti i concorrenti cercano inutilmente di imitare

A Maggio 2022 in arrivo il nuovo DLA-NP5 4K non-laser con tutti gli aggiornamenti elettronici 2022 (HDMI2.1 fino a 4K120p, ideale per gamers), nuovo processore centrale e specifiche migliorate

DLA-NZ9 **LASER 3000 Lumen** **Ottica 8K speciale in cristallo da 10cm a 18 elementi e corpo in alluminio** **Visualizzazione 8K e-Shift-X a 240Hz** **Nano-Black Light Pipe Condotto luminoso a zero riflessioni grazie alle nano-tecnologie** **HDMI2.1 FULL 48Gbps 2x input 8K60p|4K120p** **Copre lo Spazio Colore Esteso DCI-P3 CINEMA**	**Il modello top DLA-NZ9 rapresenta la massima espressione dell'immagine Home Cinema all'anno 2022** **3 chip JVC D-ILA per un rapporto di contrasto e livello del nero inarrivabili dalla concorrenza** **100'000:1 di contrasto nativo che in abbinamento alla potente e vivida illuminazione LASER rende l'immagine realistica, vibrante e naturale** **Eccezionale Pipeline colore a 12bit rispetto ai precedenti 10bit con i quali JVC era già leader del mercato** **Nuovo processore video centrale per lo scaling ed elaborazione ad 8K (8192*4320 pixels) di tutti i segnali in ingresso che non siano già di tale risoluzione**	**Durata comparto illuminazione LASER : 20'000 ore, 18 anni usando il proiettore 3 ore al giorno ogni giorno (6'666 giorni)** 	**24'999 €** **Massimo sconto applicabile in caso di acquisto senza permuta : 5%** **Dimensioni L x A x P cm 50 x 23,4 x 52,8** **Peso 25,3Kg**
DLA-NZ8 **LASER 2500 Lumen** **Ottica 8K in cristallo a 17 elementi da 6,5cm** **Visualizzazione 8K e-Shift-X a 240Hz** **Nano-Black Light Pipe Condotto luminoso a zero riflessioni grazie alle nano-tecnologie** **HDMI2.1 FULL 48Gbps 2x input 8K60p|4K120p** **Copre lo Spazio Colore Esteso DCI-P3 CINEMA**	**3 chip JVC D-ILA per un rapporto di contrasto e livello del nero inarrivabili dalla concorrenza** **80'000:1 di contrasto nativo che in abbinamento alla potente e vivida illuminazione LASER rende l'immagine realistica, vibrante e naturale** **Eccezionale Pipeline colore a 12bit rispetto ai precedenti 10bit con i quali JVC era già leader del mercato** **Nuovo processore video centrale per lo scaling ed elaborazione ad 8K (8192*4320 pixels) di tutti i segnali in ingresso che non siano già di tale risoluzione**	**Durata comparto illuminazione LASER : 20'000 ore, 18 anni usando il proiettore 3 ore al giorno ogni giorno (6'666 giorni)** 	**14'999 €** **Massimo sconto applicabile in caso di acquisto senza permuta : 5%** **Dimensioni L x A x P cm 50 x 23,4 x 50,5** **Peso 23,1Kg**

Continua Videoproiezione JVC LASER 8K 2022 alla pagina successiva

DLA-NZ7 **LASER 2200 Lumen** **Ottica 8K in cristallo a 17 elementi da 6,5cm** **Visualizzazione 8K e-Shift a 120Hz** **HDMI2.1 FULL 48Gbps 2x input 8K60p|4K120p** **Copre lo Spazio Colore Esteso DCI-P3 CINEMA**	**3 chip JVC D-ILA per un rapporto di contrasto e livello del nero inarrivabili dalla concorrenza** **40'000:1 di contrasto nativo che in abbinamento alla potente e vivida illuminazione LASER rendoe l'immagine realistica e naturale** **Eccezionale Pipeline colore a 12bit rispetto ai precedenti 10bit con i quali JVC era già leader del mercato** **Nuovo processore video centrale per lo scaling ed elaborazione ad 8K (8192*4320 pixels) di tutti i segnali in ingresso che non siano già di tale risoluzione**	**Durata comparto illuminazione LASER : 20'000 ore, 18 anni usando il proiettore 3 ore al giorno ogni giorno (6'666 giorni)** 	**9'999 €** **Massimo sconto applicabile in caso di acquisto senza permuta : 5%** **Dimensioni L x A x P cm 50 x 23,4 x 50,5**
DLA-NP5 **Lampada UHP 1900 Lumen** **Ottica 4K in cristallo a 17 elementi da 6,5cm** **Visualizzazione 4K Nativa** **HDMI2.1 FULL 48Gbps 2x input 4K120p** **Specifiche complete a MAGGIO 2022**	**3 chip JVC D-ILA per un rapporto di contrasto e livello del nero inarrivabili dalla concorrenza** **40'000:1 di contrasto nativo** **Nuovo processore video centrale per lo scaling ed elaborazione a 4K (4096*2160 pixels) di tutti i segnali in ingresso che non siano già di tale risoluzione**	**Immagini disponibili nel corso del 2022**	**6'499 €** **MAGGIO 2022** **Immagini disponibili nel corso del 2022** **Massimo sconto applicabile in caso di acquisto senza permuta : 5%** **Dimensioni L x A x P cm 50 x 23,4 x 49,5**

Segue Videoprocessori multi-input 4K LUMAGEN RADIANCE PRO alla pagina successiva

Lumagen 4K

VIDEOPROCESSORE 4K ESTERNO

Il LUMAGEN RADIANCE PRO 4K eleva la qualità di qualsiasi sistema audio/video interponendosi tra le sorgenti ed il TV/Videoproiettore. Può arrivare ad avere 10 ingressi HDMI2.0b configurabili individualmente per ottenere esattamente l'immagine che si desidera da ognuno. Semplifica la gestione dell'impianto separando il flusso video ed il flusso audio così da connettersi direttamente all'amplificatore audio ed al TV/Videoproiettore senza pass-through. HDR Tone Mapping Dinamico, calibrazione video automatica a 4913 punti, doppio algoritmo di miglioramento del dettaglio, scaling 4K di massima precisione per un'immagine più naturale, corregge ed eleva le prestazioni delle trasmissioni streaming e satellitari (SKY Q), aggiornamenti software a cadenza mensile, alimentabile a 12Volts da un PLIXIR ELITE BDC, controllabile da impianti di automazione e molto altro

RADIANCE PRO 5348 **Versione Deluxe con 28 linee di alimentazione stabilizzate del migliore videoprocessore al mondo** **Bassissimo Jitter Digitale sulle uscite HDMI Audio (10pS) e Video (45pS) [circa 10 volte più basso di una scheda video RTX30]**	**10 ingressi 4K 18Gbps** **2 uscite Video 4K (VPR + TV)** **1 uscita Audio PURO** **Condensatori a microonde su tutti i circuiti** **Potente processore Video FPGA interamente programmabile con applicazione di nuove funzioni aggiornamento dopo aggiornamento** **Qualità Video/Audio e flessibilità di utilizzo senza paragoni nel panorama Home Cinema**	**Alimentatore DC esterno a 12V/5A in dotazione, ma upgradabile con un PLIXIR ELITE BDC BILANCIATO 12V 6A per prestazioni A/V ancora più estreme**	**9'495 €** **Dimensioni L x A x P cm 43 x 5 x 25,4**
RADIANCE PRO 5244 **Versione Deluxe con 28 linee di alimentazione stabilizzate del migliore videoprocessore al mondo** **Bassissimo Jitter Digitale sulle uscite HDMI Audio (10pS) e Video (45pS) [circa 10 volte più basso di una scheda video RTX30]**	**6 ingressi 4K 18Gbps** **1 uscita Video 4K** **1 uscita Audio PURO** **Condensatori a microonde su tutti i circuiti** **Potente processore Video FPGA interamente programmabile con applicazione di nuove funzioni aggiornamento dopo aggiornamento** **Qualità Video/Audio e flessibilità di utilizzo senza paragoni nel panorama Home Cinema**	**Alimentatore DC esterno a 12V/5A in dotazione, ma upgradabile con un PLIXIR ELITE BDC BILANCIATO 12V 6A per prestazioni A/V ancora più estreme**	**8'495 €** **Dimensioni L x A x P cm 43 x 5 x 25,4**

Continua Videoprocessori multi-input 4K LUMAGEN RADIANCE PRO alla pagina successiva

RADIANCE PRO 4446 **Videoprocessore HiEnd** **Bassissimo Jitter Digitale sulle uscite HDMI Audio (80pS) e Video (80pS) [circa 6 volte più basso di una scheda video RTX30]**	**8 ingressi 4K 18Gbps** **2 uscite Video 4K (VPR + TV)** **2 uscite Audio PURO** **Condensatori a microonde su tutti i circuiti** **Potente processore Video FPGA interamente programmabile con applicazione di nuove funzioni aggiornamento dopo aggiornamento** **Qualità Video/Audio e flessibilità di utilizzo senza paragoni nel panorama Home Cinema**	**Alimentatore DC esterno a 12V/5A in dotazione, ma upgradabile con un PLIXIR ELITE BDC BILANCIATO 12V 6A per prestazioni A/V ancora più estreme**	**8'995 €** **Dimensioni L x A x P cm 43 x 5 x 25,4**
RADIANCE PRO 4444 **Videoprocessore HiEnd** **Bassissimo Jitter Digitale sulle uscite HDMI Audio (80pS) e Video (80pS) [circa 6 volte più basso di una scheda video RTX30]**	**6 ingressi 4K 18Gbps** **2 uscite Video 4K (VPR + TV)** **2 uscite Audio PURO** **Condensatori a microonde su tutti i circuiti** **Potente processore Video FPGA interamente programmabile con applicazione di nuove funzioni aggiornamento dopo aggiornamento** **Qualità Video/Audio e flessibilità di utilizzo senza paragoni nel panorama Home Cinema**	**Alimentatore DC esterno a 12V/5A in dotazione, ma upgradabile con un PLIXIR ELITE BDC BILANCIATO 12V 6A per prestazioni A/V ancora più estreme**	**8'495 €** **Dimensioni L x A x P cm 43 x 5 x 25,4**
RADIANCE PRO 4442 **Videoprocessore HiEnd** **Bassissimo Jitter Digitale sulle uscite HDMI Audio (80pS) e Video (80pS) [circa 6 volte più basso di una scheda video RTX30]**	**4 ingressi 4K 18Gbps** **2 uscite Video 4K (VPR + TV)** **2 uscite Audio PURO** **Condensatori a microonde su tutti i circuiti** **Potente processore Video FPGA interamente programmabile con applicazione di nuove funzioni aggiornamento dopo aggiornamento** **Qualità Video/Audio e flessibilità di utilizzo senza paragoni nel panorama Home Cinema**	**Alimentatore DC esterno a 12V/5A in dotazione, ma upgradabile con un PLIXIR ELITE BDC BILANCIATO 12V 6A per prestazioni A/V ancora più estreme**	**7'995 €** **Dimensioni L x A x P cm 43 x 5 x 25,4**
RADIANCE PRO 4246 **Videoprocessore HiEnd** **Bassissimo Jitter Digitale sulle uscite HDMI Audio (80pS) e Video (80pS) [circa 6 volte più basso di una scheda video RTX30]**	**8 ingressi 4K 18Gbps** **1 uscita Video 4K** **1 uscita Audio PURO** **Condensatori a microonde su tutti i circuiti** **Potente processore Video FPGA interamente programmabile con applicazione di nuove funzioni aggiornamento dopo aggiornamento** **Qualità Video/Audio e flessibilità di utilizzo senza paragoni nel panorama Home Cinema**	**Alimentatore DC esterno a 12V/5A in dotazione, ma upgradabile con un PLIXIR ELITE BDC BILANCIATO 12V 6A per prestazioni A/V ancora più estreme**	**7'995 €** **Dimensioni L x A x P cm 43 x 5 x 25,4**
RADIANCE PRO 4244 **Videoprocessore HiEnd** **Bassissimo Jitter Digitale sulle uscite HDMI Audio (80pS) e Video (80pS) [circa 6 volte più basso di una scheda video RTX30]**	**6 ingressi 4K 18Gbps** **1 uscita Video 4K** **1 uscita Audio PURO** **Condensatori a microonde su tutti i circuiti** **Potente processore Video FPGA interamente programmabile con applicazione di nuove funzioni aggiornamento dopo aggiornamento** **Qualità Video/Audio e flessibilità di utilizzo senza paragoni nel panorama Home Cinema**	**Alimentatore DC esterno a 12V/5A in dotazione, ma upgradabile con un PLIXIR ELITE BDC BILANCIATO 12V 6A per prestazioni A/V ancora più estreme**	**7'495 €** **Dimensioni L x A x P cm 43 x 5 x 25,4**

Continua Videoprocessori multi-input 4K LUMAGEN RADIANCE PRO alla pagina successiva

RADIANCE PRO 4242 **Videoprocessore HiEnd** **Bassissimo Jitter Digitale sulle uscite HDMI Audio (80pS) e Video (80pS) [circa 6 volte più basso di una scheda video RTX30]**	**4 ingressi 4K 18Gbps** **1 uscita Video 4K** **1 uscita Audio PURO** **Condensatori a microonde su tutti i circuiti** **Potente processore Video FPGA interamente programmabile con applicazione di nuove funzioni aggiornamento dopo aggiornamento** **Qualità Video/Audio e flessibilità di utilizzo senza paragoni nel panorama Home Cinema**	**Alimentatore DC esterno a 12V/5A in dotazione, ma upgradabile con un PLIXIR ELITE BDC BILANCIATO 12V 6A per prestazioni A/V ancora più estreme**	**6'745 €** **Dimensioni L x A x P cm 43 x 5 x 25,4**
RADIANCE PRO 4242-Compact **Videoprocessore HiEnd Case compatto** **Bassissimo Jitter Digitale sulle uscite HDMI Audio (80pS) e Video (80pS) [circa 6 volte più basso di una scheda video RTX30]**	**4 ingressi 4K 18Gbps** **1 uscita Video 4K** **1 uscita Audio PURO** **Condensatori a microonde su tutti i circuiti** **Potente processore Video FPGA interamente programmabile con applicazione di nuove funzioni aggiornamento dopo aggiornamento** **Qualità Video/Audio e flessibilità di utilizzo senza paragoni nel panorama Home Cinema**	**Alimentatore DC esterno a 12V/5A in dotazione, ma upgradabile con un PLIXIR ELITE BDC BILANCIATO 12V 6A per prestazioni A/V ancora più estreme**	**6'495 €** **Dimensioni L x A x P cm 28,7 x 4,5 x 13,2**

Segue CAVI HDMI HIEND in FIBRA OTTICA RUIPRO 8K e 4K alla pagina successiva

CAVI IN FIBRA HDMI2.1 8K + HDMI2.0 4K

Versione HDMI2.1 a 48Gbps GEN3/C per segnali sino a 8K@60p e 4K@120p + versione HDMI2.0b a 18.2Gbps per segnali sino a 4K@60p

Assemblati a microscopio elettronico per un preciso accoppiamento tra il transceiver Laser ed il fascio di fibre ottiche. Fibra ottica di qualità professionale per un percorso inalterato degli impulsi luminosi Laser. Sviluppati per la massima compatibilità con gli odierni TV, proiettori e sorgenti (PS5, SKY Q, XBOX, RTX30 e altri). Prestazioni Video ed Audio di livello incomparabile rispetto alla concorrenza in fibra o in metallo. La versione 8K HDMI2.1 GEN3/C arriva con un iniettore di alimentazione esterna a 12 Volts, opzionale e migliorativo. Garanzia sostitutiva di due anni.

RUIPRO è a ragione il cavo HDMI di elezione per i migliori impianti A/V in tutto il mondo

1 / 3 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 metri versione HDMI2.1 8K GEN3/C a 48 Gbps – Compatibile HDR10+ e Dolby Vision – ARC ed eARC

Versione 2.1 8K	Pubblico	Street Price Web
1 metro	**396 €**	**120 €**
3 metri	**462 €**	**140 €**
6 metri	**528 €**	**160 €**
10 metri	**594 €**	**180 €**
15 metri	**660 €**	**200 €**
20 metri	**693 €**	**210 €**
30 metri	**858 €**	**260 €**
Lunghezza su misura fino a 70m	**Su richiesta**	**Su richiesta**

Continua CAVI HDMI HIEND in FIBRA OTTICA RUIPRO 4K alla pagina successiva

1,5 / 3 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 100 metri versione HDMI2.0b 4K a 18.2 Gbps – Compatibile HDR10 e Dolby Vision – ARC ed eARC

Versione 2.0b 4K	Pubblico	Street Price Web
1,5 metri	212 €	64 €
3 metri	236 €	80 €
10 metri	318 €	136 €
15 metri	354 €	160 €
20 metri	389 €	184 €
30 metri	448 €	224 €
50 metri	531 €	280 €
100 metri	767 €	440 €

Segue SCHERMO DI PROIEZIONE AD ALTO CONTRASTO GLOBAL COMMANDER 8K alla pagina successiva.

GLOBAL COMMANDER 8K

SCHERMI AD ALTO CONTRASTO BASATI SU TELA NANO-TECH STASIS3 8K™



Continua SCHERMO DI PROIEZIONE AD ALTO CONTRASTO GLOBAL COMMANDER 8K alla pagina successiva

GLOBAL COMMANDER 8K

Lo schermo di videoproiezione che ha cambiato l'Home Cinema

Spesso sostituire un componente del proprio impianto induce sensazioni di cambiamento. Raramente si ha la percezione di "miglioramento dal giorno alla notte" che tutti auspichiamo. D'accordo su questo, possiamo garantire che l'inserimento di uno schermo ad alto contrasto GLOBAL COMMANDER 8K assicura l'impatto più profondo che possiate dare al vostro sistema di videoproiezione.

Le interminabili disquisizioni degli appassionati su "il mio proiettore ha 120'000:1 di contrasto ed il tuo solo 80'000:1!" sono del tutto inutili se lo schermo utilizzato riduce il contrasto dell'immagine proiettata a 2'000:1 o meno. Per essere ancora più chiari provate con il vostro schermo in PVC a proiettare metà immagine totalmente bianca e metà totalmente nera ed osservate, scommettiamo con disgusto, le condizioni della metà nera. Dopodiché installate uno schermo GLOBAL COMMANDER : le immagini acquisteranno profondità, tridimensionalità, grande definizione, colori corretti e vedrete finalmente il vero contrasto di cui è capace il vostro videoproiettore.

Il GLOBAL COMMANDER ha la capacità di separare l'immagine proiettata dalla luce spuria che pervade la stanza ed ha anche il merito di impedire alle parti chiare dell'immagine di interagire e contaminare quelle scure. Elimina quindi la contaminazione luminosa radiale sulla superficie dello schermo. Questo significa incrementare esponenzialmente il contrasto rispetto ai normali schermi di proiezione. Per questo profondità e tridimensionalità sono finalmente rivelati grazie al GLOBAL COMMANDER 8K. Massimizzazione delle capacità del vostro videoproiettore e, non da meno, ottima visione anche in presenza di illuminazione nella stanza.

Noi lo vediamo semplicemente come la rivoluzione in Home Cinema

Modello PURITY

NULL-FRAME FULL-VIEW

Cornice Zero millimetri Zero bordi Dimensione generale = Dimensione immagine Struttura Real-Cinema

2,2cm di spessore di installazione 2K 4K 8K Guadagno 0.85 Ordini di precisione Pollice per Pollice

21:9 [2.35:1] CINEMASCOPE

misura massima 150", email info@globalcommander.net per ordini inferiori a 100"

Misura Diagonale 21:9	Dimensioni Generali (mm) = Dimensione Immagine	Prezzo al pubblico IVA inclusa	Codice EAN per ordine di precisione Pollice per Pollice
100"	2337*995	3'110 €	8055519971008
101"	2361*1004	3'144 €	8055519971015
102"	2384*1014	3'177 €	8055519971022
103"	2407*1024	3'211 €	8055519971039
104"	2430*1034	3'244 €	8055519971046
105"	2454*1044	3'278 €	8055519971053
106"	2477*1054	3'312 €	8055519971060
107"	2501*1064	3'345 €	8055519971077
108"	2524*1074	3'379 €	8055519971084
109"	2548*1084	3'412 €	8055519971091
110"	2571*1094	3'446 €	8055519971107
111"	2594*1104	3'480 €	8055519971114
112"	2617*1114	3'513 €	8055519971121
113"	2641*1124	3'545 €	8055519971138
114"	2664*1134	3'580 €	8055519971145
115"	2688*1144	3'614 €	8055519971152
116"	2711*1154	3'648 €	8055519971169
117"	2734*1163	3'681 €	8055519971176

Continua GLOBAL COMMANDER 8K "PURITY 21:9"

continua Modello PURITY 21:9 [2.35:1] CINEMASCOPE

Misura Diagonale 21:9	Dimensioni Generali (mm) = Dimensione Immagine	Prezzo al pubblico IVA inclusa	Codice EAN per ordine di precisione Pollice per Pollice
118”	2758*1173	3'715 €	8055519971183
119”	2781*1184	3'748 €	8055519971190
120”	2805*1193	3'782 €	8055519971206
121”	2828*1203	3'816 €	8055519971213
122”	2851*1213	3'849 €	8055519971220
123”	2875*1223	3'883 €	8055519971237
124”	2898*1233	3'916 €	8055519971244
125”	2921*1243	3'950 €	8055519971251
126”	2945*1253	3'984 €	8055519971268
127”	2968*1263	4'017 €	8055519971275
128”	2992*1273	4'051 €	8055519971282
129”	3015*1283	4'084 €	8055519971299
130”	3038*1293	4'118 €	8055519971305
131”	3061*1303	4'152 €	8055519971312
132”	3085*1313	4'185 €	8055519971329
133”	3109*1323	4'219 €	8055519971336
134”	3132*1333	4'252 €	8055519971343
135”	3155*1343	4'286 €	8055519971350
136”	3178*1352	4'320 €	8055519971367
137”	3202*1362	4'353 €	8055519971374
138”	3225*1372	4'387 €	8055519971381
139”	3249*1382	4'420 €	8055519971398
140”	3272*1392	4'454 €	8055519971404
141”	3295*1402	4'488 €	8055519971411
142”	3319*1412	4'521 €	8055519971428
143”	3342*1422	4'555 €	8055519971435
144”	3365*1432	4'588 €	8055519971442
145”	3389*1442	4'622 €	8055519971459
146”	3412*1452	4'656 €	8055519971466
147”	3436*1462	4'689 €	8055519971473
148”	3459*1472	4'723 €	8055519971480
149”	3482*1482	4'756 €	8055519971497
150”	3506*1492	4'790 €	8055519971503

Segue GLOBAL COMMANDER 8K “PURITY 16:9”

Modello PURITY

NULL-FRAME FULL-VIEW

Cornice Zero millimetri Zero bordi Dimensione generale = Dimensione immagine Struttura Real-Cinema

2,2cm di spessore di installazione 2K 4K 8K Guadagno 0.85 Ordini di precisione Pollice per Pollice

16:9 [1.77:1]

misura massima 120", email info@globalcommander.net per ordini inferiori a 80"

Misura Diagonale 16:9	Dimensioni Generali (mm) = Dimensione Immagine	Prezzo al pubblico IVA inclusa	Codice EAN per ordine di precisione Pollice per Pollice
80"	1771* 996	2'446 €	8055519971800
81"	1793*1009	2'481 €	8055519971817
82"	1815*1021	2'515 €	8055519971824
83"	1837*1033	2'550 €	8055519971831
84"	1859*1046	2'584 €	8055519971848
85"	1882*1058	2'619 €	8055519971855
86"	1904*1071	2'654 €	8055519971862
87"	1926*1083	2'688 €	8055519971879
88"	1948*1096	2'723 €	8055519971886
89"	1970*1108	2'757 €	8055519971893
90"	1992*1121	2'792 €	8055519971909
91"	2014*1133	2'827 €	8055519971916
92"	2036*1145	2'861 €	8055519971923
93"	2059*1158	2'896 €	8055519971930
94"	2081*1170	2'930 €	8055519971947
95"	2103*1183	2'965 €	8055519971954
96"	2125*1195	3'000 €	8055519971961
97"	2147*1208	3'034 €	8055519971978

Continua GLOBAL COMMANDER 8K "PURITY 16:9"

continua Modello PURITY 16:9 [1.77:1]

Misura Diagonale 16:9	Dimensioni Generali (mm) = Dimensione Immagine	Prezzo al pubblico IVA inclusa	Codice EAN per ordine di precisione Pollice per Pollice
98”	2170*1220	3'069 €	8055519971985
99”	2192*1233	3'103 €	8055519971992
100”	2214*1245	3'138 €	8055519972005
101”	2236*1258	3'173 €	8055519972012
102”	2258*1270	3'207 €	8055519972029
103”	2280*1283	3'242 €	8055519972036
104”	2302*1295	3'276 €	8055519972043
105”	2325*1307	3'311 €	8055519972050
106”	2347*1320	3'346 €	8055519972067
107”	2369*1332	3'380 €	8055519972074
108”	2391*1345	3'414 €	8055519972081
109”	2413*1357	3'449 €	8055519972098
110”	2435*1370	3'484 €	8055519972104
111”	2457*1382	3'519 €	8055519972111
112”	2479*1395	3'553 €	8055519972128
113”	2502*1407	3'588 €	8055519972135
114”	2524*1420	3'622 €	8055519972142
115”	2546*1432	3'657 €	8055519972159
116”	2568*1444	3'692 €	8055519972166
117”	2590*1457	3'726 €	8055519972173
118”	2612*1469	3'761 €	8055519972180
119”	2634*1482	3'795 €	8055519972197
120”	2656*1494	3'830 €	8055519972203

Segue GLOBAL COMMANDER 8K “VELVET-8 21:9”

Modello VELVET-8

CORNICE IN VELLUTO 8cm STANDARD-VIEW
2K 4K 8K Tela STASIS3 come PURITY Guadagno 0.85 Ordini di precisione Pollice per Pollice

21:9 [2.35:1] CINEMASCOPE

misura massima 150", email info@globalcommander.net per ordini inferiori a 100"

Misura Diagonale 21:9	Dimensioni Immagine (mm)	Dimensioni Generali (mm)	Prezzo al pubblico IVA inclusa	Codice EAN per ordine di precisione Pollice per Pollice
100"	2337*995	2497*1155	2'954 €	8055519973002
101"	2361*1004	2521*1164	2'986 €	8055519973019
102"	2384*1014	2544*1174	3'018 €	8055519973026
103"	2407*1024	2567*1184	3'050 €	8055519973033
104"	2430*1034	2590*1194	3'081 €	8055519973040
105"	2454*1044	2614*1204	3'114 €	8055519973057
106"	2477*1054	2637*1214	3'146 €	8055519973064
107"	2501*1064	2661*1224	3'177 €	8055519973071
108"	2524*1074	2684*1234	3'210 €	8055519973088
109"	2548*1084	2708*1244	3'241 €	8055519973095
110"	2571*1094	2731*1254	3'273 €	8055519973101
111"	2594*1104	2754*1264	3'306 €	8055519973118
112"	2617*1114	2777*1274	3'337 €	8055519973125
113"	2641*1124	2801*1284	3'367 €	8055519973132
114"	2664*1134	2824*1294	3'401 €	8055519973149
115"	2688*1144	2848*1304	3'433 €	8055519973156
116"	2711*1154	2871*1314	3'465 €	8055519973163
117"	2734*1163	2894*1323	3'496 €	8055519973170
118"	2758*1173	2918*1333	3'529 €	8055519973187
119"	2781*1184	2941*1344	3'560 €	8055519973194
120"	2805*1193	2965*1353	3'592 €	8055519973200
121"	2828*1203	2988*1363	3'625 €	8055519973217
122"	2851*1213	3011*1373	3'656 €	8055519973224
123"	2875*1223	3035*1383	3'688 €	8055519973231
124"	2898*1233	3058*1393	3'720 €	8055519973248
125"	2921*1243	3081*1403	3'752 €	8055519973255
126"	2945*1253	3105*1413	3'784 €	8055519973262
127"	2968*1263	3128*1423	3'816 €	8055519973279
128"	2992*1273	3152*1433	3'848 €	8055519973286

Continua GLOBAL COMMANDER 8K "VELVET-8 21:9"

continua Modello VELVET-8
21:9 [2.35:1] CINEMASCOPE

Misura Diagonale 21:9	Dimensioni Immagine (mm)	Dimensioni Generali (mm)	Prezzo al pubblico IVA inclusa	Codice EAN per ordine di precisione Pollice per Pollice
129”	3015*1283	3175*1443	3'879 €	8055519973293
130”	3038*1293	3198*1453	3'912 €	8055519973309
131”	3061*1303	3221*1463	3'944 €	8055519973316
132”	3085*1313	3245*1473	3'975 €	8055519973323
133”	3109*1323	3269*1483	4'008 €	8055519973330
134”	3132*1333	3292*1493	4'039 €	8055519973347
135”	3155*1343	3315*1503	4'071 €	8055519973354
136”	3178*1352	3338*1512	4'104 €	8055519973361
137”	3202*1362	3362*1522	4'135 €	8055519973378
138”	3225*1372	3385*1532	4'167 €	8055519973385
139”	3249*1382	3409*1542	4'199 €	8055519973392
140”	3272*1392	3432*1552	4'231 €	8055519973408
141”	3295*1402	3455*1562	4'263 €	8055519973415
142"	3319*1412	3479*1572	4'294 €	8055519973422
143”	3342*1422	3502*1582	4'327 €	8055519973439
144”	3365*1432	3525*1592	4'358 €	8055519973446
145”	3389*1442	3549*1602	4'390 €	8055519973453
146”	3412*1452	3572*1612	4'423 €	8055519973460
147"	3436*1462	3596*1622	4'454 €	8055519973477
148"	3459*1472	3619*1632	4'486 €	8055519973484
149"	3482*1482	3642*1642	4'518 €	8055519973491
150"	3506*1492	3666*1652	4'550 €	8055519973507

Segue GLOBAL COMMANDER 8K “VELVET-8 16:9”

Modello VELVET-8

CORNICE IN VELLUTO 8cm STANDARD-VIEW
2K 4K 8K Tela STASIS3 come PURITY Guadagno 0.85 Ordini di precisione Pollice per Pollice

16:9 [1.77:1]

misura massima 120", email info@globalcommander.net per ordini inferiori a 80"

Misura Diagonale 16:9	Dimensioni Immagine (mm)	Dimensioni Generali (mm)	Prezzo al pubblico IVA inclusa	Codice EAN per ordine di precisione Pollice per Pollice
80"	1771* 996	1931*1156	2'323 €	8055519974009
81"	1793*1009	1953*1169	2'356 €	8055519974016
82"	1815*1021	1975*1181	2'364 €	8055519974023
83"	1837*1033	1997*1193	2'422 €	8055519974030
84"	1859*1046	2019*1206	2'454 €	8055519974047
85"	1882*1058	2042*1218	2'488 €	8055519974054
86"	1904*1071	2064*1231	2'521 €	8055519974061
87"	1926*1083	2096*1243	2'553 €	8055519974078
88"	1948*1096	2108*1256	2'586 €	8055519974085
89"	1970*1108	2130*1268	2'619 €	8055519974092
90"	1992*1121	2152*1281	2'652 €	8055519974108
91"	2014*1133	2174*1293	2'685 €	8055519974115
92"	2036*1145	2196*1305	2'717 €	8055519974122
93"	2059*1158	2219*1318	2'751 €	8055519974139
94"	2081*1170	2241*1330	2'783 €	8055519974146
95"	2103*1183	2263*1343	2'816 €	8055519974153
96"	2125*1195	2285*1355	2'850 €	8055519974160
97"	2147*1208	2307*1368	2'882 €	8055519974177
98"	2170*1220	2330*1380	2'915 €	8055519974184
99"	2192*1233	2352*1393	2'947 €	8055519974191
100"	2214*1245	2374*1405	2'981 €	8055519974207
101"	2236*1258	2396*1418	3'014 €	8055519974214
102"	2258*1270	2418*1430	3'046 €	8055519974221
103"	2280*1283	2440*1443	3'079 €	8055519974238
104"	2302*1295	2462*1455	3'112 €	8055519974245
105"	2325*1307	2485*1467	3'145 €	8055519974252
106"	2347*1320	2507*1480	3'178 €	8055519974269
107"	2369*1332	2529*1492	3'211 €	8055519974276
108"	2391*1345	2551*1505	3'243 €	8055519974283

Continua GLOBAL COMMANDER 8K "VELVET-8 16:9"

continua Modello VELVET-8
16:9 [1.77:1] CINEMASCOPE

Misura Diagonale 21:9	Dimensioni Immagine (mm)	Dimensioni Generali (mm)	Prezzo al pubblico IVA inclusa	Codice EAN per ordine di precisione Pollice per Pollice
109”	2413*1357	2573*1517	3'276 €	8055519974290
110”	2435*1370	2595*1530	3'309 €	8055519974306
111”	2457*1382	2617*1542	3'343 €	8055519974313
112”	2479*1395	2639*1555	3'375 €	8055519974320
113”	2502*1407	2662*1567	3'408 €	8055519974337
114”	2524*1420	2684*1580	3'440 €	8055519974344
115”	2546*1432	2706*1592	3'474 €	8055519974351
116”	2568*1444	2728*1604	3'507 €	8055519974368
117”	2590*1457	2750*1617	3'539 €	8055519974375
118”	2612*1469	2762*1629	3'572 €	8055519974382
119”	2634*1482	2794*1642	3'605 €	8055519974399
120”	2656*1494	2816*1654	3'638 €	8055519974405

Prodotti distribuiti e installati ufficialmente in Italia da PERCORSI STEREO / PLASMAPAN ITALIA TEL. 3351448229 /071895301 ***www.percorsistereo.com***

P E R C O R S I



Informazioni tecnico/commerciali ed ordini

Tel. 3351448229 / 071895301

info@plasmapan.org **http://www.percorsistereo.com**

LISTINO AL PUBBLICO

Prodotti distribuiti e installati ufficialmente in Italia da PERCORSI STEREO / PLASMAPAN ITALIA TEL. 3351448229 /071895301 ***www.percorsistereo.com***